



KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006
KNAUF FIX + FINISH AKRYL MALARSKI

Strona: 1

Wersja PL: 1.0

Aktualizacja: 16.10.2019

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu: FIX + FINISH AKRYL MALARSKI

Synonimy: 1609-2609, 1610-2610, 1614-2614, 1620-2620, 1624-2624, 1630-2630,
2611, 2615, 2626, 2627, 2631, 2645, 1721, 2720, 2725, 2809, 2810,
2865, 2866, 2871, 2881, 2882, 2883, 2886, FR10, FR20, FR30

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Zastosowanie produktu: PC1: Kleje, szczeliwa.

Nazwa firmy: Dystrybutor PL: Knauf Sp. z o.o.

ul. Światowa 25,
02-229 Warszawa

Tel.: +48 22 3695 200

Fax: +48 22 3695 102

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu: +48 22 3695 199 - (poniedziałek - piątek 8:00 -16:00)
112 lub 998; 999

Sekcja 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (CLP): -: EUH208; -: EUH210

Działania niepożądane: Zawiera 1,2-Benzisothiazolin-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

2.2. Elementy oznakowania

Elementy oznakowania:

Rodzaj zagrożenia: EUH208: Zawiera 1,2-Benzisothiazolin-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH210: Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Zwroty określające środki ostrożności: P102 Chronić przed dziećmi.

P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.

Wyrób poddany działaniu produktów biobójczych zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 528/2012 w celu zapewnienia trwałości.

2.3. Inne zagrożenia

PBT: Substancji nie oznaczono jako substancji trwałej, ulegającej bioakumulacji i toksycznej (tzw. substancja PBT/vPvB).

Sekcja 3: Skład/informacja o składnikach

3.2. Mieszanki

Sekcja 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Kontakt ze skórą: Natychmiast zmyć dużą ilością wody z mydłem.

Zanieczyszczenie oka: Płukać oko pod bieżącą wodą przez 15 minut.

Spożycie: Przemyc jamę ustną wodą.

Wdychanie: Przenieść na świeże powietrze w przypadku wdychania oparów.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Kontakt ze skórą: W miejscu zetknięcia może wystąpić łagodne podrażnienie.

Zanieczyszczenie oka: Może wystąpić podrażnienie i zaczerwienienie.

Spożycie: Może wystąpić podrażnienie gardła.

Wdychanie: Może wystąpić podrażnienie gardła z odczuciem ucisku w klatce piersiowej.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Sekcja 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Postęp. natychmiast./szczególne: Nie dotyczy.

Środki gaśnicze: Do gaszenia ognia w sąsiedztwie należy zastosować odpowiednie środki gaśnicze.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Zagroż. w przyp. naraż.: Podczas spalania wydziela toksyczne dymy.

Informacje dla straży pożarnej: Zastosować niezależny aparat oddechowy. W celu zapobieżenia zetknięciu ze skórą i dostaniem do oczu należy nosić odzież ochronną.

Sekcja 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Śr. ostrożn. względem ludzi: Informacje odnośnie ochrony osobistej podano w punkcie 8 karty bezpieczeństwa.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Śr. ostrożn. wzgl. środ.: Nie wylewać do kanalizacji lub do rzeki.

Procedury usuwania: Splukać dużą ilością wody miejsce, w którym nastąpiło rozlanie.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Odniesienia do innych sekcji: Patrz punkt 8 karty bezpieczeństwa.

Sekcja 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Wymagania przy manipul.: Unikać tworzenia się lub rozprzestrzeniania pyłów w powietrzu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Warunki magazynowania: Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu

Odpowiednie opakowanie: Może być przechowywany wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Sekcja 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Zastosowanie końcowe: Brak danych.

Dopuszcz. stęż. w miejsc. zamiesz. Brak danych.

DNEL/PNEC

8.2. Kontrola narażenia

DNEL / PNEC Brak danych.

Środki techniczne: Zapewnić odpowiednie przewietrzanie danego obszaru.

Ochrona dróg oddechowych: Urządzenie do ochrony dróg oddechowych z filtrem cząstek stałych.

Ochrona rąk: Rękawice z gumy butylowej. Rękawice z PCW. Czas przebicia materiału rękawic > 1 godzin.

Ochrona oczu: Okulary ochronne. Przygotować przemywacz do oczu.

Ochrona skóry: Odzież ochronna.

Sekcja 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan: Pasta

Kolor: Różne

Zapach: Lewo wyczuwalny zapach

Temp. wrzenia/zakres °C: > 100

Temperatura zapłonu °C: >93

Samozapłon °C: > 100

Ciśnienie par: 23 hPa

Gęstość względna: 1,5 - 1,7

VOC g/l: < 20

9.2. Inne informacje

Sekcja 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Inne informacje: Brak danych.

Reaktywność: Substancja jest stabilna, jeśli przestrzegane są zalecane warunki transportu lub przechowywania.

10.2. Stabilność chemiczna

Stabilność chemiczna: Stabilny w normalnych warunkach.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Reakcje niebezpieczne: Niebezpieczne reakcje nie zajądą w normalnych warunkach transportu lub przechowywania. Rozkład substancji może nastąpić w przypadku kontaktu z następującymi materiałami lub w poniższych warunkach.

10.4. Warunki, których należy unikać

Należy unikać: Ciepło.

10.5. Materiały niezgodne

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Unikać następ. materiał.: Silne utleniacze. Mocne kwasy.

Niebezp. prod. rozkładu: Podczas spalania wydziela toksyczne dymy.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Objawy / drogi kontaktu

Toksyczność ostra Brak danych.

Kontakt ze skórą W miejscu zetknięcia może wystąpić łagodne podrażnienie.

Zanieczyszczenie oka Może wystąpić podrażnienie i zaczerwienienie.

Spożycie: Może wystąpić podrażnienie gardła.

Wdychanie: Może wystąpić podrażnienie gardła z odczuciem ucisku w klatce piersiowej.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Ekotoksyczność Brak danych.

Trwałość i zdolność degradacji: Ulega biodegradacji.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

12.4. Mobilność w glebie

Zdolność bioakumulacji: Brak zdolności bioakumulacji.

Ruchliwość: Brak danych.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

PBT: Substancji nie oznaczono jako substancji trwałej, ulegającej bioakumulacji i toksycznej (tzw. substancja PBT/vPvB).

12.6. Inne szkodliwe skutki działania

Inne niekorzystne działania: Nieznaczna ekotoksyczność.

Sekcja 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Operacje likwidacji (usuwania) Przenieść do odpowiedniego pojemnika i zorganizować odbiór przez specjalistyczną firmę usuwania odpadów.

Numer kodowy odpadu: 080410

Likwidacja opakowania: Usuwać jak zwykłe odpady przemysłowe.

Uwaga: Zwraca się uwagę użytkowników na możliwość istnienia regionalnych lub krajowych przepisów dotyczących likwidacji odpadów.

Sekcja 14: Informacje dotyczące transportu

Klasa transportu: Produkt nie podlega klasyfikacji ze względu na transport.

Sekcja 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Sekcja 16: Inne informacje

Inne informacje

Szczególne przepisy: Nie dotyczy.

Inne informacje: Karta bezpieczeństwa produktu zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2015/830.

* oznacza fragment karty charakterystyki bezpieczeństwa, który uległ zmianie od ostatniej wersji.

Wyraż. dot. zagrożeń z s.2 / 3: EUH208: Zawiera 1,2-Benzisothiazolin-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH210: Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Oświadcz. prawne: Sądzymy, że powyższe informacje są poprawne, lecz nie oznacza to że są kompletne. Powinny być zatem traktowane wyłącznie jako wskazówki. Niniejsza firma nie może ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe z manipulowania lub kontaktu z powyższym produktem.



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 0022_Acryl_2014-06-03

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Acryl - F-EXT-INT**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych we wnętrzach i na zewnątrz**
3. Producent: **Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG, Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen
Tel. +499323 31-0, faks +499323 31-277,
e-mail info@knauf-bauprodukte.de**
4. Upoważniony przedstawiciel: **Nieistotne.**
5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
6. a) Norma zharmonizowana: **EN 15651-1: 2012-09**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Ginger CEBTP (NB 0074) / Prüfinstitut Hoch (NB 1508)**
6. b) Europejski dokument oceny: **Nieistotne** / Europejska ocena techniczna: **Nieistotne.**
Jednostka ds. oceny technicznej: **Nieistotne.** / Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Nieistotne.**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	E
Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska naturalnego i zdrowia	NPD
Wodoszczelność i gazoszczelność	
a) Odporność na sphywanie	≤ 3 mm
b) Utrata objętości	≤ 25 %
c) Wytrzymałość na rozciąganie przy stałym wydłużeniu po zanurzeniu w wodzie (elastyczne)	≥ 100 %
Trwałość	Zaliczono

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna i / lub specjalna dokumentacja techniczna: **Nieistotne.**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(a):
per procura Ulrich Köhler

Iphofen, dnia 03.06.2014 r.